



Tuto test - Trousse Pirogue



TROUSSE PIROGUE

Niveau de difficulté : intermédiaire

Budget : € (- de 10€)



Dimensions : L 24 cm, l 5 cm, h 4,5 cm

Durée du projet : 2 à 3 heures

Points :

- Maille chaînette (mch) - Maille en l'air (ma)
- Maille coulée (mc)
- Maille serrée (ms)
- Demi Bride (dbd)
- Bride (bd)
- Point Puff

Techniques :

- Lire un diagramme
- Crocheter en rond
- Crocheter sur 1 brin sur des ms et des dbd
- Diminution
- Couture fermeture en point arrière

Matériel :

- ficelle - corde de jute : +/- 50 m
- Fermeture éclair neuve ou recyclée : +/- 18 cm
- Fil à coudre
- Coton mercerisé et perles pour le grigrri
- Crochet n°4,5 (un n°4 ou un n°5 peuvent aussi convenir)



TROUSSE PIROGUE

!/\ Avant de vous lancer, lisez bien entièrement toutes les explications



<http://doecrochet.com>

Mes Conseils pour choisir votre matériel :

La corde de jute peut être plus ou moins douce ou rêche, plus ou moins fine ou épaisse, plus ou moins souple ou raide, en fonction des marques. Si vos doigts et vos articulations sont sensibles, optez pour une corde de jute plus qualitative (souple et douce), pour quelques euros de plus, en magasin d'arts créatifs ou en mercerie. Ce sera plus confortable et à coup sûr, vous irez jusqu'au bout de votre projet.

En revanche, la corde de jute que vous trouverez en magasin de bricolage aura un joli effet plus rustique.

Si la corde est trop inconfortable optez pour une autre matière comme du coton ou de la laine ... Ce qui vous fera plaisir ;-)

Le crochet en métal glissera mieux. Je déconseille le plastique.

Pour la fermeture éclair et les perles, vous pouvez en récupérer sur des vêtements, des anciens bijoux, etc., afin de les recycler et revaloriser ce que vous avez déjà. Pas besoin de dépenser, cherchez au fond de vos tiroirs et amusez-vous sans trop chercher à faire joli. Parfois, les associations « vintage » sont surprenantes et finalement affectives parce que vous revaloriser une pièce que vous aimez plus particulièrement.



0,30€ chez
EMMAUS

récup

Le fil doit être solide

2 x 3€ chez WELDOM

Le but est de prendre du plaisir à vous évader et à laisser vos mains s'exprimer avec amour.



TROUSSE PIROGUE



Partie 1 - Fond de la trousse - Rg 0 - 1 - 2

1. Monter une maille chaînette (**mch**) de la longueur totale de la fermeture éclair :

Pour une fermeture de 18 cm -> **30 mailles**

Le motif que l'on utilise est un **multiple de 3**,

donc le nombre de mailles de départ doit être divisible par 3.

2. Faire 2 rangs de **ms** crochetés en rond, **en commençant chaque rang par 1 ma** pour monter la 1^{ère} ms et **en finissant chaque rang par 1 mc**. Pour chaque rang il y aura des augmentations à chaque extrémité de la trousse.

➤ Rg de départ (0) : 30 mch + 1ma

➤ Rg 1 : 1 ma + 62 ms + 1 mc / Rg 2 : 1 ma + 66 ms + 1 mc

doe

Partie 1 - Fond de la trousse
rangs 0 - 1 - 2

Indications


- jonction de la maille
- ▷ sens du rang
- ▶ début / fin de l'ouvrage

Légende

- ⊂ maille chaînette de départ
- ⊂ maille chaînette (mch)
- maille coulée (mc) pour joindre la dernière maille à la première
- 0 maille en l'air (ma) pour monter le rang suivant
- + maille serrée (ms)
- ⊂ bride (bd)



Rg 0 : Monter 30 mch + 1 ma (31 mailles au total), puis placer un marqueur sur la dernière maille (la 31^{ème} maille).





Je ressors le fil pour former 2 boucles.




Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles.



Je continue jusqu'à obtenir 30 ms.

Rg 1 : Je pique dans la maille précédente, la 30^{ème} mch, pour commencer la 1^{ère} ms du rang 1





Je pique dans la même maille que la précédente (dans la 30^{ème}).




Ici, j'ai mes 2 mailles serrées.



Ici, j'ai mes 3 mailles serrées.

Rg 1 : Pour créer un arrondi afin de crocheter en rond l'autre côté de la chaînette, je fais 3 ms dans la même maille à chaque extrémité de la maille chaînette : soit sur les 1^{ère} et la 30^{ème} mch.





Ici je suis arrivée à la fin de la rangée. J'ai 2 ms dans la même maille.




Ici, je réalise la 3^{ème} ms dans la même maille.



Ici, je réalise ma mc pour finir le rang 1.


Rg 1 : Je continue ma rangée de ms jusqu'à la prochaine extrémité pour finir le rang avec 3 ms dans la même maille et joindre la dernière ms (la 62^{ème}) et la 1^{ère} par une mc.






On peut remarquer que l'on ne voit plus du tout la maille chaînette de départ (le Rg 0)

Rg 1 : Je termine le rang 2 avec **62 mailles au total**





Rg 2 : Pour débiter le rang, procéder de la même manière que le rang 1
1 ma + 1 ms dans la 1^{ère} ms du rang précédent.





1^{ère} ms du rg 2

ma du rg 2

Ici, j'ai réalisé ma 1^{ère} ms du rg 2.



7a


31 premières ms du rg 2

Ici, j'ai réalisé la 1^{ère} partie du rg 2 et mon augmentation de 3 ms.



Ici, j'ai réalisé les 31 ms de la 2^{ème} partie du rg 2.

Rg 2 : Je continue sur 30 ms , 1 aug. de 3 ms dans 1 maille, 31 ms, 1 aug. de 3 ms, 1 mc.





Ici, j'ai réalisé mon aug. de 3 ms dans la maille qui était marquée.




Ici, je vais piquer dans la 1^{ère} ms du rg 2 pour faire la mc.



Ici, j'ai réalisé la mc du rg 2.

Rg 2 : Je continue sur 30 ms , 1 aug. de 3 ms dans 1 maille, 31 ms, 1 aug. de 3 ms, 1 mc.
 Je termine le rang 2 avec **66 mailles au total.**




TROUSSE PIROGUE

Partie 2 a - Le corps de la trousse - Rg 3 à 6



- Rg 3 : 1 ma, 66 ms sur brin arr., 1 mc
- Rg 4 : 1 ma, 66 ms, 1 mc
- Rg 5 : 3 ma, *1 puff, 1 bd, 1 bd* x 22, 1 mc
- Rg 6 : 1 ma, *ms, ms, bd, ms* x 21, 3 ms, 1 ms

Partie 2 - Corps de la trousse rangs 3 - 4




Indications

rg 3 : Crocheter une ms dans le brin arrière de chaque ms du rang précédent (rg 2)
rg 4 : Crocheter une ms dans chaque ms du rang précédent (rg 3)

Légende

maille coulée (mc) + mailles déjà réalisées de la partie précédente
+ + mailles à réaliser de la partie en cours

Partie 2 - Corps de la trousse rangs 5 - 6



Légende

3 mailles en l'air pour former une bride
 point puff
1 jeté je pique dans la maille, je sors mon fil, puis 2 jetés dans la même maille. Et je sors en passant dans toutes les boucles
 groupe de 3 mailles : 1 point puff dans la 3^{ème} maille du rg précédent (rg 4) + 2 brides (qui passent derrière le point puff)
+ + + groupe de 4 mailles : 3 ms + 1 bride dans la ms du rang 4

continuez les séries de ● du rang 5
continuez les séries de ● du rang 6

1 rec dans le point puff



Je commence par faire 1 ma pour monter le rang 3.




Ici, je pique dans le brin arr. pour faire 1 ms.



Voici le résultat de plusieurs ms créant un relief.

Rg 3 : Je crochète uniquement sur 1 brin pour monter le corps de la trousse.
Ici, je travaille en **ms** sur le **brin arrière** des ms du rang 2.





Sans augmentation les mailles se relèvent.




Ici, je vais faire 1 mc dans le 1ère ms du rang 3.



Voici le résultat.


Rg 3 : Je crochète toujours en rond mais sans augmentation pour créer la forme de notre trousse.
Je termine le rang 3 avec **66 mailles au total**.



rg 4 →
rg 3 →



Rg 4 : Je procède de la même manière que pour le rang 3.
Je crochète uniquement des ms, **sans augmentation** en finissant par 1 mc.
Je termine le rang 4 avec **66 mailles au total**.





Pour commencer le rang 5, je fais 3 ma.




Pour faire le 1^{er} point fantaisie, je pique dans la 3^{ème} maille du rang précédent (le rg 4).



Le point puff se commence comme une bd.

Rg 5 : Je commence le point fantaisie qui se crochète en série de 3 points : *1 puff, 1 bd, 1 bd*.





Le pt puff se compose en tout, de 3 jetés.




Je sors le fil au travers de toutes les boucles.



Voici une série de points puffs (avec les 2 bd entre chaque).

Rg 5 : Focus sur le point puff

1 jeté, je pique dans la 3^{ème} maille, je sors mon fil. Puis 2 jetés dans la même maille et je sors le fil en passant dans toutes les boucles.






Les brides vont se placer dans les premières mailles du rang précédent. ② ① ③ ②





Ici, j'ai piqué dans la 1^{ère} maille du rang précédent. Voici, la vue de derrière.



Ici, j'ai fini ma 1^{ère} bd.

Rg 5 : Je continue mon point fantaisie avec 2 brides que l'on crochète en passant derrière le point puff.
Je réalise la 1^{ère} bride ...





Ici, je vais piquer dans la 2^{ème} maille du rang précédent.



12b


On voit bien que les bd se trouvent derrière le pt puff

Ici, j'ai commencé la 2^{ème} bd. Il me reste 1 jeté pour la terminer.



Ici, j'ai fini ma 1^{ère} série.

Rq 5 : Je réalise la 2^{ème} bride ...



Je passe bien derrière le pt puff



Ici je commence ma 2^{ème} série *1 puff, 1 bd, 1 bd*.




Ici, pour piquer dans la maille et réaliser ma bd, je m'aide du bec du crochet.



Voici comment se place mon crochet une fois piqué dans la maille.

Rg 5 : Je continue le rang 5.





Ici j'arrive à la fin du rang 5.
Je vais faire ma dernière série.




Une fois, ma série réalisée, je ferme le
rang avec une mc dans le 1^{er} point puff.



J'ai fini ma mc.

Rg 5 : Je termine le rang 5 avec 66 mailles au total.



continuez les séries de ● du rang 5

Le rang 5 est terminé !



Je monte le rg 6 avec 1 ma.




Je commence ma 1^{ère} ms en piquant dans le pt puff du rang précédent.



Ici, j'ai réalisé ma 2^{ème} ms dans la 1^{ère} bd (aussi 2^{ème} maille) du rg précédent.

Rg 6 : Je réalise des série de 4 pts : *ms, ms, bd, ms*






4^{ème} ms du rg 4

Ici je pique dans le rg 4 pour faire ma bd.



16


Voici la bd terminée.



Ici, je marque la bd pour la repérer.

Je vais piquer dans la prochaine maille pour réaliser ma dernière ms de la série.

Rg 6 : Je réalise des série de 4 pts : *ms, ms, bd, ms*





2^{ème} bd du rg 5

4



17

1

4




Ici, je pique dans la 2^{ème} bd du rg précédent (rg 5) pour faire la dernière ms de la série.

Ici, ma ms (4) est terminée et je prépare la prochaine série (1) en piquant dans le pt puff.

Continuer ainsi le rg 6.

Rg 6 : Je réalise des séries de 4 pts : *ms, ms, bd, ms*






Ici, pour la dernière série, je ne fais pas de brides.
Je termine avec 3 ms (3 mailles au lieu de 4).




Et je ferme le rang avec une 1 mc.




Rg 6 : Je termine le rang avec 87 mailles au total.





Voici le rendu de votre ouvrage à cette étape.




TROUSSE PIROGUE


Partie 2 b - Le corps de la trousse - Rg 7 à 9



- Rg 7 : 2 ma, *dbd, dim. dbd, dbd* x 21, 2 dbd, 1 mc
- Rg 8 (sur brin arr.) : 1 ma, 1 dim. ms, 26 ms., 4 dim., 24 ms, 3 dim., 1 mc
- Rg 9 : 1 ma, 1 dim. ms, 22 ms, 4 dim., 20 ms, 3 dim., 1 mc



Partie 2 - Corps de la trousse
rangs 7 - 8 - 9





mc (dernière maille pour fermer l'ouvrage)


Indications


rg 8 : Crocheter les ms dans le brin arr. des dbd du rang précédent (rg 7)


Légende

 maille coulée (mc) pour joindre la dernière maille à la première

 demi bride (dbd)

 diminution de demi bride (dbd) ce sont 2 dbd assemblées

 ms

 diminution de ms ce sont 2 ms assemblées



Je commence par monter le rg 7 avec 2 ma.




Ici, j'ai réalisé ma 1ère dbd.



Ici, je réalise ma diminution dans les 2ème et 3ème mailles du rang précédent.

Rg 7 : Le rg 7 se crochète uniquement en **demi brides (dbd)** et avec des diminutions (**dim.**) pour revenir à un nombre de total de 66 mailles. Je réalise donc des séries de 3 pts : ***dbd, dim. dbd, dbd***.





Ici, j'ai réalisé ma diminution en dbd.
Je termine ma série avec 1 dbd.




Voici une série.




Ici, je ferme le rg 7 avec une mc.

Rg 7 : Je continue les séries de 3 pts : *dbd, dim. dbd*.





Voici le rendu de votre ouvrage à cette étape.






Ici, après avoir monté avec 1 ma, je commence ma dim. en ms dans le brin arr.

Je continue ma dim. en piquant dans le brin arr. de la 2^{ème} maille.

Après la diminution, continuez les ms et placez des marqueurs sur les 27^e, 34^e et 59^e mailles.


Rg 8 : Ce rang se compose de ms et de 4 diminutions.

La particularité, c'est qu'il se crochète **sur le brin arrière** des demi brides du rang précédent (rg 7) afin de laisser apparent le relief de la dbd.





Rg 8 : Je continue les ms dans le brin arr. et les diminutions jusqu'à obtenir **58 mailles au total**.





Je pique dans les 2 brins des ms du rg précédent

Pour la mc de fin, je passe la boucle à l'intérieur

Rg 9 : Ce rang se compose de **ms simples** et de **4 diminutions** réparties à chaque extrémité de la trousse.
Puis je ferme le rang avec une **maille coulée (mc)**.





Le rang 9 est terminé. Voici le résultat de votre jolie trousse !
Et bonne nouvelle, vous arrivez à la fin du tuto. Bravo !!!!

Sur cette version,
j'ai placé un petit anneau de 10 ma.

Vous pouvez ensuite couper le fil
en laissant environ 20 cm de longueur
pour cacher le fil (dans les mailles), à l'intérieur de la trousse.



TROUSSE PIROGUE

Partie 3 - La fermeture

1. La couture de la fermeture se bâtit en point arrière. Le jute étant un peu épais, je m'aide d'un dé à coudre.
2. Pour ajouter plus de solidité à mon fil, je triple l'épaisseur. Coupez environ 1,50 mètres de fil (3 x).
3. Fixez la fermeture avec des épingles solides (les miennes sont ultra longues), en commençant par les extrémités.



TROUSSE PIROGUE

Partie 3 - La fermeture

Cousez !

Mes conseils : 1/ Choisissez un repère sur le tissu de la fermeture pour piquer toujours au même endroit et avoir ainsi une jolie couture bien régulière. Moi, j'ai choisi la pointe du chevron, au milieu de la bande du tissu.
2 / Au fur et à mesure de la couture, assurez-vous que la fermeture est toujours bien placée et réajustez si besoin.





TROUSSE PIROGUE


Terminée !

Et belle comme tout notre petite trousse !



Partie 1 - Fond de la trousse

rangs 0 - 1 - 2




Indications

- jonction de la maille
- ▷ sens du rang
- ▶ début / fin de l'ouvrage

Légende

- P maille chaînette de départ
- o maille chaînette (mch)
- ⌞ maille coulée (mc) pour joindre la dernière maille à la première
- 0 maille en l'air (ma) pour monter le rang suivant
- + maille serrée (ms)
- F bride (bd)

Partie 2 - Corps de la trousse rangs 3 - 4



Indications


- rg 3 : Crocheter une ms dans le brin arrière de chaque ms du rang précédent (rg 2)
- rg 4 : Crocheter une ms dans chaque ms du rang précédent (rg 3)

Légende

-  maille coulée (mc)
-  mailles déjà réalisées de la partie précédente
-  mailles à réaliser de la partie en cours

Partie 2 - Corps de la trousse

rangs 5 - 6



Légende



3 mailles en l'air pour former une bride



point puff
1 jeté je pique dans la maille, je sors mon fil, puis 2 jetés dans la même maille, Et je sors en passant dans toutes les boucles




groupe de 3 mailles :
1 point puff dans la 3^{ème} maille du rg précédent (rg 4)
+ 2 brides (qui passent derrière le point puff)



groupe de 4 mailles :
3 ms
+ 1 bride dans la ms du rang 4

Partie 2 - Corps de la trousse

rangs 7 - 8 - 9


Indications

rg 8 : Crocheter les ms dans le brin arr. des dbd du rang précédent (rg 7)

Légende

maille coulée (mc) pour joindre la dernière maille à la première

demi bride (dbd)

 diminution de demi bride (dbd)
ce sont 2 dbd assemblées


ms

 diminution de ms
ce sont 2 ms assemblées



Si ce tuto vous a plu ...

Commentez, partagez sur les réseaux

 https://www.instagram.com/doe_crochet/

 <https://www.facebook.com/Doecrochette>

Envoyez-moi vos photos.



<http://doecrochet.com/>

Je suis impatiente de voir le résultat ...